

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	06-11-2025 11:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	06-11-2025 11:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	45 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम/Organisation Name	Indian Army
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
कुल मात्रा/Total Quantity	9016
वस्तु श्रेणी /Item Category	Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves and Stop Valves as per IS 9763:2000 (Latest) (Q3) , MCB - Miniature Circuit - Breakers for A.C. Operation as per IS / IEC 60898 (Part 1) (Q2) , HYDRAULICALLY REGULATED DOOR CLOSERS (Q3) , PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor as per IS 694 (Q2) , PVC Flat Cable, Aluminium Conductor with PVC Insulation and Sheath as per IS 694 (Q3) , Switch Fuse Unit (Q3) , Tower Bolts (Ferrous Metals) as per IS 204 (Q3) , Curtain Pipe, Sider and mounting bracket (Q4) , LED Batten (Q2) , Metal Alloy Casting Water Tap with Aerator (V2) (Q3) , Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781 (Q3) , Brick (Q3) , Towel Rail / Ring for Bathroom (Q3) , Toilet Seat - Indian Style Squatting Pan (Q3) , European Pattern Toilet Seat Vitreous China (Q3) , Sinks / Wash Basins - Vitreous China as per IS 2556 (Part 4) (Q3) , Propeller Type AC Ventilating Fans - Exhaust Fans (V2) as per IS 2312 (Q2) , Table Fan / Wall Mount Fan / Ceiling Mount Fan as per IS 555 (Q3) , Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293 (Q3) , Waste Pipe (Q3) , Piano Type Modular Domestic Fan Regulator as per IS 11037 (Q3) , PVC Channel (Q3) , Piano Type Non Modular Domestic Electrical sockets - IS 1293 (Q3) , Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches as per IS 3854 (Q3) , Steel Pipes for Water and Sewage as per IS 3589 (Q3) , Waste Fittings for Washbasin and Sinks as per IS 2963 (Q3) , Rigid Plain Conduits of Insulating Materials as per IS 9537 (Part 3) (Q3) , Connection Pipe with Nuts (V2) (Q3) , Wood screws (Q3)
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	5 Lakh (s)

बिड विवरण/Bid Details	
मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का)/OEM Average Turnover (Last 3 Years)	5 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर से एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Exemption for Years Of Experience and Turnover	Yes Complete
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Exemption for Years Of Experience and Turnover	Yes Complete
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेन् है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
विगत प्रदर्शन /Past Performance	10 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves and Stop Valves as per IS 9763:2000 (Latest)
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days

बिड विवरण/Bid Details

निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/ Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/ Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/ Arbitration Clause	No
सुलह खंड/ Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	44116

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत करने है। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

SBSO
CWE 134 WE, Department of Military Affairs, Indian Army, Ministry of Defence
(Homango Bhushan Baruah)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50

सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)
---	---

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य $L1+X\%$ तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within $L1+X\%$	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be exempted from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking exemption from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for exemption.
2. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be exempted from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking exemption from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for exemption.
3. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be exempted from the the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking exemption from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for exemption.
4. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be exempted from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT Registered OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking exemption from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for exemption.
5. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
6. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.
7. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid

document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

8. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

9. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

10. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 10% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

11. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Ungrouped	Type of Tap/ Valve	Stop Valve
	Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve	PVC
	Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves	15 mm (1/2 ")
	Finish for Taps/ valves	Not applicable
	Threading of Taps/ Valve	External
	Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm)	2.5

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	10	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (21 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	C

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Yes with 1.2 mm thick

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	21	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (20 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	16
	Instantaneous tripping current type	D
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	20	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (11 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	20
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	11	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (

25 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC, 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	25
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	25	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (40 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
---------------------	-------------------------------------	---

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	40	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	40

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	5	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (11 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	11	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (6 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	3 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	6	15

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	4 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Yes with 1.2 mm thick

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	1	15

HYDRAULICALLY REGULATED DOOR CLOSERS (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
---------------------	-------------------------------------	---

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Types of door closers	Tubular type (Type B)- As per Fig. 3 and 4 of governing specification
	Nominal sizes of door closers	Designation of closer: 3 - for main doors in a building such as entrance doors (Mass of door 61 to 80 Kgs
	Scope of supply	Assembled Ready to Use
	Type of Closer (based on direction of the opening of door)	Universal Closer (suitable for both anti-clockwise and clockwise doors without any change in the parts of closer)
	Closing time of regulating screw	10 Secs
MATERIAL FOR COMONENT PARTS	Non-porous body and back plate	Aluminium alloy confmg. to IS 617 : latest
	Torsion spring helcal spring	Steel confmg. to IS 4454 (PART 2) : latest
	Nuts	Cast iron confmg. to IS 210 : latest
	Piston or Rack-piston/pinion	Aluminium alloy confmg. to IS 617 : latest
	Packing / Washers	Neoprane rubber
	Control valve screw	Steel confmg. to Grade A of IS 2062 : latest
	Adjusting Arm	Steel confmg. to IS 7283 : latest
	Main Arm	Steel confmg. to IS 7283 : latest
	Clamp	Steel confmg. to IS 7283 : latest
	Concentric ratcher (For bottle type)	N.A
	Internal bearing and gland	Steel confmg. to IS 7283 : latest
	Pawl	Steel confmg. to IS 7283 : latest
	Top lid	Zinc alloy confmg. to IS 742 : latest
FINISHING	Finish of door closer	Be painted and finished with lacquer in colours
WARRANTY	Warranty period	1 - Year
CERTIFICATION	ISI Mark	No
	Test reports in respect of to be furnished to buyer's on demand	No
	OEM of offered product is ISO 9001:2015 certified	No
	OEM of offered product is ISO 14001:2015 certified	No
	OEM of offered product is ISO 18001:2007 certified	No

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

Applicable Specification Document	View
-----------------------------------	----------------------

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	10	15

PVC Insulated Unsheathed Cable With Flexible Conductor As Per IS 694 (3524 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable category	FR-LSH
	Nominal Area of Conductor (in Sq. mm)	1.5
CONSTRUCTION	Type of Insulation	Type C (HR)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	3524	15

PVC Insulated Unsheathed Cable With Flexible Conductor As Per IS 694 (2088 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable category	FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq. mm)	2.5
CONSTRUCTION	Type of Insulation	Type D

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	2088	15

PVC Insulated Unsheathed Cable With Flexible Conductor As Per IS 694 (100 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable category	FR-LSH
	Nominal Area of Conductor (in Sq. mm)	16
	Number of core (in Nos.)	1
CONSTRUCTION	Type of Insulation	Type D

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	100	15

PVC Insulated Unsheathed Cable With Flexible Conductor As Per IS 694 (190 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable category	FR-LSH
	Nominal Area of Conductor (in Sq. mm)	4
	Number of core (in Nos.)	1
CONSTRUCTION	Type of Insulation	Type C (HR)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	190	15

PVC Flat Cable, Aluminium Conductor With PVC Insulation And Sheath As Per IS 694 (298 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Category of Cable	01, 02
	Type of Insulation (shall conforming to IS:5831:1984 latest)	Type A, Type C (HR)
	No. of core	2
	Outer sheath (shall conforming to IS:5831:1984 latest)	Type ST 1, Type ST 2 (HR)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Nominal Area of Conductor (in Sq.mm)	10.0
	Optional tape between the cores and outer sheath	No

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	298	15

Switch Fuse Unit (3 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATINGS	Rated operational Voltage (in Volt)	240
	Rated frequency (in Hz)	50
	Number of Pole	4 Pole
	Current rating (in Ampere)	63
	Rated Insulation voltge (in Volt)	500
	Rated impulse withstand voltage (in KV)	3
	Rated short circuit breking capacity, Minimum (in KA, r.m.s.)	3
GENERIC	Whether product ISI Marked (Select 2 for ISI Marked product, Select 1 for Non ISI Marked product)	2, 1 Or higher
	Switch Fue Unit contains	Operating handle
	Utilisation category	AC-22A

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Warranty (in Years)	1.0 - 5.0 Or higher
CONSTRUCTION	Material of enclosure	CRCA Sheet, 2 mm thick
	Degree of protection	IP20
	Mechanical Endurance, Minimum (in No.of cycles)	10000
	Fixing accessories for mounting of enclosures	Yes
FUSE UNIT	Type of fuse	Rewirable Porcelain Fuse units

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	3	15

Switch Fuse Unit (3 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATINGS	Rated operational Voltage (in Volt)	415
	Rated frequency (in Hz)	50
	Number of Pole	4 Pole
	Current rating (in Ampere)	100
	Rated Insulation voltage (in Volt)	660
	Rated impulse withstand voltage (in KV)	3
	Rated short circuit breking capacity, Minimum (in KA, r.m.s.)	3

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Whether product ISI Marked (Select 2 for ISI Marked product, Select 1 for Non ISI Marked product)	2, 1 Or higher
	Switch Fue Unit contains	Fuse units- Rewirable
	Utilisation category	AC-22A
	Warranty (in Years)	1.0 - 5.0 Or higher
CONSTRUCTION	Material of enclosure	CRCA Sheet, 2 mm thick
	Degree of protection	IP54
	Mechanical Endurance, Minimum (in No.of cycles)	10000
	Fixing accessories for mounting of enclosures	Yes
FUSE UNIT	Type of fuse	Rewirable Porcelain Fuse units

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	3	15

Tower Bolts (Ferrous Metals) As Per IS 204 (35 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Item	"Barrel Tower Bolts (Type - 1A)"
SPECIFICATION	Conforming to Specification - no IS: 204 (Part 1), latest	Yes
FILTER	Shape of the Bolt	Round
	Fixing of knob with Bolt	Integrated with Bolt
	Bolt's Finish	Bright Finished

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Other Part of Tower Bolt Finish	Bright Finished
DIMENSIONS	"Barrel Tower Bolts size (mm)"	150
	Semi-Barrel Tower Bolts size (mm)	150
	Riveted or Spot Welded Tower Bolts size (mm)	150
	"Skeleton Tower Bolts size (mm)"	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	35	15

Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket (20 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	ITEM	Curtain Pipe
OTHER REQUIREMENTS	Sider(one pair per pipe)	With, Without
DIMENSION	Outside Diameter of curtain pipe (in mm)	19mm
	Length of curtain pipe(In Meter)	2, 3, 4, 5
	Minimum Wall thickness of pipe (In MM)	1, 2, 3, 4, 5 Or higher
	Minimum thickness of Curtain pipe hanging bracket (in mm)	3 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	20	15

LED Batten (174 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	LED Batten Rating (in Watts)	20.0
	Length of LED Batten (Nominal) (in mm)	1150.0
	Lamp Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	100, 110 Or higher
	Warranty for free replacement (in Years)	1, 2, 3 Or higher
CONSTRUCTIONAL	Housing Material	Polycarbonate, Aluminium

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	174	15

Metal Alloy Casting Water Tap With Aerator (V2) (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Tap Mounting Type	Bib tap
Material	Material	Brass, Stainless Steel, Bronze
Description	Type of Faucet	Quarter Turn
	Aerator Material	Metal
Dimension	Nominal Thread Size of Tap (mm)	15

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	2	15

Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per IS 781 (18 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Ungrouped	Item	Bib Tap, Stop valve(internally Threaded), Stop Valve (Externally Threaded), Stop Valve (Mixed End)
	Material of body and Bonnet	Cast Brass
	Nominal Size (mm)	15
	Finish	Cast Finish
	Material of Gland,Crutch (handle), Washer Plate	Leaded Tin, Bronze
	Shape of Shoulder at the Bonnet	Square
	ISI marked	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	18	15

Brick (1149 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
---------------------	--	--

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

Applicable Specification Document	View
-----------------------------------	----------------------

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	1149	15

Towel Rail / Ring For Bathroom (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Type of Fitting	Towel Rail

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Thickness of Ni-Cr coating	Not less than Service Condition Number 2 of Table 3 of IS 1068/1993
CONSTRUCTIONAL	Material	Cast Brass for Towel Rail
	Minimum Thickness of pipe	0.75 mm
	Color	Steel
	Shape	Square
	Towel Ring Inner Diameter	N.A
	Nominal Diameter of Pipe / Rod	18 mm
	Length of Towel Rail(mm)	600
	Number of Mounting Bracket	2

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	2	15

Towel Rail / Ring For Bathroom (4 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Type of Fitting	Towel Rail, Towel Ring, Robehook Behind Every Door
	Thickness of Ni-Cr coating	Not less than Service Condition Number 2 of Table 3 of IS 1068/1993
CONSTRUCTIONAL	Material	Leaded Brass Grade DCB-2 of IS 1264/1997 for Towel Ring
	Minimum Thickness of pipe	0.75 mm
	Color	Steel
	Shape	Ring

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Towel Ring Inner Diameter	200 mm
	Nominal Diameter of Pipe / Rod	18 mm
	Length of Towel Rail(mm)	NA
	Number of Mounting Bracket	1

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	4	15

Toilet Seat - Indian Style Squatting Pan (7 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Pattern and Sizes	Long Pattern Squatting Pan, Type I (Size 580 mm)
	Flushing Rim Type	Box Rim Type
	Type of Trap	S type trap with Inspection Vent
WARANTEE	WARANTEE PERIOD IN NUMBER OF YEARS	2

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	7	15

European Pattern Toilet Seat Vitreous China (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Pattern as per IS 2556 part 2	Pattern 4
	Flushing Rim Type	Box Rim Type, Open Rim Type

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	2	15

Sinks / Wash Basins - Vitreous China As Per IS 2556 (Part 4) (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Conformity to Indian Standard	IS: 2556 (Part - 4) Latest
	Pattern	Flat Back
CONSTRUCTION	Overall length (cm) (±10)	40
	Overall Breadth (cm) (±10)	60
	Overall Height (cm) (±10)	60

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Bottle Trap	Without
	Shape	oval
	Height of the Pedstal (cm) (±10)	No Pedastal
PERFORMANCE	Fixing Arrangement	Wall Hung
WARANTEE	WARANTEE PERIOD IN NUMBER OF YEARS	10 Yrs in Sanitaryware and 15 Yrs in C P fitting

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	2	15

Tower Bolts (Ferrous Metals) As Per IS 204 (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Item	"Barrel Tower Bolts (Type - 1A)", "Barrel Tower Bolts (Type - 1B)", "Semi-Barrel Tower Bolts (Type - 1A)", "Semi-Barrel Tower Bolts (Type - 2B)", "Semi-Barrel Tower Bolts (Type - 3A)", "Semi-Barrel Tower Bolts (Type - 3B)", "Riveted or Spot Welded Tower Bolts (Type - 4A)", "Riveted or Spot Welded Tower Bolts (Type - 4B)", "Skeleton Tower Bolts (Type - 5)"
SPECIFICATION	Conforming to Specification - no IS: 204 (Part 1), latest	Yes
FILTER	Shape of the Bolt	Round
	Fixing of knob with Bolt	Riveted
	Bolt's Finish	Bright
	Other Part of Tower Bolt Finish	Bright

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
DIMENSIONS	"Barrel Tower Bolts size (mm)"	200
	Semi-Barrel Tower Bolts size (mm)	200
	Riveted or Spot Welded Tower Bolts size (mm)	200
	"Skeleton Tower Bolts size (mm)"	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	10	15

Propeller Type AC Ventilating Fans - Exhaust Fans (V2) As Per IS 2312 (14 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	ISI Marked Product	YES, NO Or higher
GENERIC	Size of fan (in mm)	200.0
	Number of pole (in Nos.)	4.0
	Number of blades	5
	Speed regulator	Yes, No Or higher
	Rated voltage	230 V, 50 HZ, AC, Single Phase
CONSTRUCTION	Type of Fan	Capacitor Type
	Class of insulation	Class B, Class E
ENCLOSURES	Provision of Guards for	Outlet side, Without Guard
CERTIFICATION	Warranty period (in Years)	1, 2 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	14	15

Propeller Type AC Ventilating Fans - Exhaust Fans (V2) As Per IS 2312 (16 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	ISI Marked Product	YES, NO Or higher
GENERIC	Size of fan (in mm)	300.0
	Number of pole (in Nos.)	4.0
	Number of blades	3
	Speed regulator	Yes, No Or higher
	Rated voltage	230 V, 50 HZ, AC, Single Phase
CONSTRUCTION	Type of Fan	Capacitor Type
	Class of insulation	Class E
ENCLOSURES	Provision of Guards for	Outlet side
CERTIFICATION	Warranty period (in Years)	1, 2 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	16	15

Table Fan / Wall Mount Fan / Ceiling Mount Fan As Per IS 555 (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CERTIFICATION	ISI marked	No
	Availability of the type test report from Central Govt/ NABL/ ILAC accredited lab to prove compliance to specification	Yes
TYPE / SIZE / PERFORMANCE	Type of Fan Mounting	Bracket mounted fan for Wall mounting
	Method of Mounting on Fan Base	Oscillating
	Type of Fan Motor	Non-Capacitor Type
	Fan Size	400.0 (millimeter)
WARRANTY	Warranty	2.0, 1.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	5	15

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination As Per IS 3854 And IS 1293 (47 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	16A
	Rated voltage	240.0, 250.0 (Volt)
	Combination with Junction Box	With Box

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Construction	According to type of terminal	Screw type terminal
	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White, Off-white
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	47	15

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination As Per IS 3854 And IS 1293 (75 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	6A
	Rated voltage	230.0 (Volt)
	Combination with Junction Box	With Box
Construction	According to type of terminal	Screw type terminal
	Current carrying material	Copper
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	2.0 (year)

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	75	15

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination As Per IS 3854 And IS 1293 (32 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	6A
	Rated voltage	240.0 (Volt)
	Combination with Junction Box	Without Box
Construction	According to type of terminal	Screw type terminal
	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	2.0, 1.0 (year)

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	32	15

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination As Per IS 3854 And IS 1293 (47 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	16A
	Rated voltage	250.0 (Volt)
	Combination with Junction Box	Without Box
Construction	According to type of terminal	Screw type terminal
	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	47	15

Waste Pipe (25 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Item	Type of Waste Pipe	Flexible, Plain, Collapsible
Material	Material of Pipe	PVC
	Material of Waste Coupling attached with Pipe	Stainless Steel 304
Dimension	Basin Connection Size (in mm)	40
	Length of Pipe(in mm)	1050
	Pipe Outer Diameter(in mm)	30, 35

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Pipe Wall Thickness(in mm)	1.5

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	25	15

Piano Type Modular Domestic Fan Regulator As Per IS 11037 (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Type of Regulator	Switch size, socket size
	No of steps	5
	BIS Marking	No
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Construction	Color of regulator body	White
Certification & standards	Test report to be submitted to the Buyer on Demand	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	2	15

PVC Channel (195 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Technical Properties and Characteristics	Shape	Rectangle
	Maximum Withstand Voltage	1200V
	Type Of Slotted	Verticle Slotted
	Material	Rigid PVC
Size and Dimension	Length(mm)	1000.0 (millimeter)
	Width(mm)	25
	Diameter(inches)	1/2
	Height(mm)	25
	Thickness	1.8 (millimeter)
Reports & Certifications	Certification Marks	ISI

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	195	15

PVC Channel (280 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Technical Properties and Characteristics	Shape	Rectangle
	Maximum Withstand Voltage	660V

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Type Of Slotted	Unslotted
	Material	Flexible PVC
Size and Dimension	Length(mm)	2000.0 (millimeter)
	Width(mm)	20
	Diameter(inches)	1
	Height(mm)	12
	Thickness	1.5 (millimeter)
Reports & Certifications	Certification Marks	ISO

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	280	15

Piano Type Non Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (45 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	16.0 (Ampère)
Generic	Socket type based on existence of shutter	Without Shutter
	Current Carrying Material	Copper
	According to type of Terminal	Screw Type Terminal
	Number of Modules	2
	Number of Poles	2

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Number of Pins	6
	Warranty	2.0 (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	45	15

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (105 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated current	6A
	Nature of Switch	1 way switch
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Single pole
	According to type	flush type
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	105	15

Piano Type Non Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (115 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	16.0, 6.0 (Ampère)
Generic	Socket type based on existence of shutter	Without Shutter
	Current Carrying Material	Brass
	According to type of Terminal	Screw Type Terminal
	Number of Modules	2
	Number of Poles	3, 2
	Number of Pins	6, 3
	Warranty	2.0 (year)

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	115	15

Steel Pipes For Water And Sewage As Per IS 3589 (6 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Specification	Conformity to Indian Standard IS 3589:latest	Yes
	ISI Marked	Yes, No
Manufacture, Material and Coating	Method of Manufacturing	Seamless
	Grade of Steel	Fe330
	Type of Coating	Zinc Coating
Dimension	Outside Diameter of Pipe (mm)	219 1
	Thickness of Pipe (mm)	20.0
	Mass of Pipe per meter in Kg(s)	12
	Length of Pipe (Metres)	6
Type of Joint	Pipe Ends for Joint	Plain Ends

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	6	15

Steel Pipes For Water And Sewage As Per IS 3589 (50 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Specification	Conformity to Indian Standard IS 3589:latest	Yes
	ISI Marked	Yes

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Manufacture, Material and Coating	Method of Manufacturing	Seamless
	Grade of Steel	Fe410
	Type of Coating	Hot Applied Tape Coating
Dimension	Outside Diameter of Pipe (mm)	168 3
	Thickness of Pipe (mm)	25.0
	Mass of Pipe per meter in Kg(s)	10.6
	Length of Pipe (Metres)	6
Type of Joint	Pipe Ends for Joint	Bewelled Ends with plastic cap

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	50	15

Waste Fittings For Washbasin And Sinks As Per IS 2963 (12 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RAW MATERIAL	Material of Waste Fitting	Brass conforming to Grade 3 of IS 292/1961, Leaded Tin Bronze conforming to Grade 2 of IS 318/1962
DIMENSION	Nominal Size	32 mm for washbasin
WARANTEE	WARANTEE PERIOD IN NUMBER OF YEARS	1

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	12	15

Metal Alloy Casting Water Tap With Aerator (V2) (7 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ITEM	Tap Mounting Type	Bib tap
Material	Material	Stainless Steel
Description	Type of Faucet	Multi Turn
	Aerator Material	Metal
Dimension	Nominal Thread Size of Tap (mm)	15

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	7	15

Rigid Plain Conduits Of Insulating Materials As Per IS 9537 (Part 3) (23 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Classification of Conduit	Light Mechanical Stresses, Medium Mechanical Stresses

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTIONAL	Nominal Size of the Conduit, (mm)	25
	Length (Metres)	3
	Socket ended conduit (at one end)	Yes
CERTIFICATION	ISI Marked	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	23	15

Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per IS 781 (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Ungrouped	Item	Stop Valve (Mixed End)
	Material of body and Bonnet	Cast Brass
	Nominal Size (mm)	15
	Finish	Cast Finish
	Material of Gland,Crutch (handle), Washer Plate	Leaded Tin, Bronze
	Shape of Shoulder at the Bonnet	Square
	ISI marked	Yes

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	10	15

Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per IS 781 (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Ungrouped	Item	Stop Valve (Externally Threaded)
	Material of body and Bonnet	Cast Brass
	Nominal Size (mm)	50
	Finish	Cast Finish
	Material of Gland,Crutch (handle), Washer Plate	Brass (Extruded, Rolled, Cast, die cast)
	Shape of Shoulder at the Bonnet	Square
	ISI marked	Yes

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	2	15

Connection Pipe With Nuts (V2) (21 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Washer Provided	Yes, No
Material	Connection Pipe Material	PVC Transparent Pipe, Nylon Thread Braided PVC Pipe
	Connection Nut Material	Brass Or higher
	Washer Material	Silicon, PVC Or higher
Dimensions	Connection Thread Size(in mm)	15
	Length of Connection Pipe(in mm)	450, 600
	Pressure Rating(kg/cm²)	1, 2, 3 Or higher
	Diameter of Pipe (in mm)	10, 15
TEST REPORT	Availability of Test Report from Central Govt /NABL/ILAC accredited lab to prove conformity to specification	No

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	21	15

Wood Screws (8 kilogram)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Item	Item	Slotted round head wood screws as per IS 6739: Latest, Slotted countersunk head wood screws as per is 6760:Latest
Material	Material	Carbon steel Grade 1 conforming to IS 1812, Carbon steel Grade 2 conforming to IS 1812
Specification	Conformity to IS	No, Yes

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	ISI Marked	No
Dimension	Screw Number	4
	Length of screw(in mm)	25

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	8	15

Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) (83 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Ungrouped	Type of Tap/ Valve	Bib Tap
	Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve	Polytetra Methylene Terephthalate (PTMT)
	Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves	15 mm (1/2 ")
	Finish for Taps/ valves	Powder Coating
	Threading of Taps/ Valve	Internal
	Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm)	2.5

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****Ananthnag	83	15

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Rate Contract

Demurrage charges In case the rejected items are not lifted by the firm within 48 hrs, the demurrage charges at the rate of 0.5% of total contract value will be charged per day. In case the items are not lifted within a month, the same will be destroyed by the station board of officers and no claim will be admitted. Demurrage charges. In case the rejected items are not lifted by the firm within 48 hrs, the demurrage charges at the rate of 0.5% of total contract value will be charged per day. In case the items are not lifted within a month, the same will be destroyed by the station board of officers and no claim will be admitted.

3. Rate Contract

Bidder's offer is liable to be rejected if they dont upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

4. Rate Contract

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

5. Rate Contract

Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

6. Scope of Supply

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

7. Past Project Experience

Proof for Past Experience and Project Experience clause: For fulfilling the experience criteria any

one of the following documents may be considered as valid proof for meeting the experience criteria:a. Contract copy along with Invoice(s) with self-certification by the bidder that service/supplies against the invoices have been executed.b. Execution certificate by client with contract value.c. Any other document in support of contract execution like Third Party Inspection release note, etc.Proof for Past Experience and Project Experience clause: For fulfilling the experience criteria any one of the following documents may be considered as valid proof for meeting the experience criteria:a. Contract copy along with Invoice(s) with self-certification by the bidder that service/supplies against the invoices have been executed.b. Execution certificate by client with contract value.c. Any other document in support of contract execution like Third Party Inspection release note, etc.

8. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

Bidders Financial Standing : The bidders should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

Bidders shall submit the following documents along with their bid for vendor code creation.

(a) Copy of PAN Card.

(b) Copy of GSTIN.

(c) Copy of Cancelled Cheque.

(d) Copy of NEFT mandate duly certified by Bank.

Buyers added text based ATC clause.

(a). Warranty certificate to be uploaded by the bidder.

(b). CA Completion certificate for last 03 years with UDIN.

(b). Brand declaration of all products to be uploaded by the bidder.

(d). Bidders are requested to upload Bid Specific OEM Authorization Certificate in respect of all the branded products.

(e). All OEM certificate shall have valid office address, phone number and email ID's. The buyer can verify genuineness of OEM authorization (if required) uploaded by the bidder.

(f). Bid number shall be mentioned in all OEM authorization certificate.

(g). Brand and make as approved by HQ Chief Engineer Northern Command vide letter No 42151/C-08/02/E3 dt 09 Dec 2019 and any addendum there to are acceptable for the subject Bid.

Manufacturers Authorization in respect of all the products except mentioned 'Best quality as per sample' in specification documents is mandatory.

Experience Criteria : The bidder or its OEM (themselves or through reseller) should have regularly, manufactured and supplied same or similar category products to any Central/State Govt Organization, PSU/Public Listed Company for 3 years before the bid opening date. Copies of relevant contracts to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the year. In case of bunch bids, the primary product having highest value should meet this criterion.

Manufacturer Authorization : Wherever authorized distributors/service providers are submitting the bid, Authorization Form/Certificate with OEM/Original Service Provider details such as name, designation, address, e-mail id and Phone No, required to be furnished along with the bid.

Common IP Addresses: Bidders may please note that GeM is capturing and showing the IP addresses used by the Buyer and the Bidder(s) /Seller(s). The received bids having matching/common IP address with either Bidder(s)/Seller(s) or Buyer, shall be outrightly rejected & shall not be considered for further evaluation.

9. Rate Contract

ISO 9001: The bidder or the OEM of the offered products must have ISO 9001 certification.

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---