

## बिड दस्तावेज़ / Bid Document

| बिड विवरण/Bid Details                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time                              | 30-09-2025 19:00:00            |
| बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time                             | 30-09-2025 19:30:00            |
| बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date) | 90 (Days)                      |
| मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name                                 | Ministry Of Defence            |
| विभाग का नाम/Department Name                                              | Department Of Military Affairs |
| संगठन का नाम/Organisation Name                                            | Indian Army                    |
| कार्यालय का नाम/Office Name                                               | *****                          |
| कुल मात्रा/Total Quantity                                                 | 749                            |

| बिड विवरण/Bid Details                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वस्तु श्रेणी /Item Category                                         | <p>Sinks (Q3) , M - Seal as per IS 9197 (Q3) , Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781 (Q3) , Wood screws (Q3) , Sinks / Wash Basins - Vitreous China as per IS 2556 (Part 4) (Q3) , HYDRAULICALLY REGULATED DOOR CLOSERS (Q3) , Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves and Stop Valves as per IS 9763:2000 (Latest) (Q3) , Towel Rail / Ring for Bathroom (Q3) , Towel Rail / Ring / Rack / Hooks for Bathroom (Q3) , Steel Butt Hinges as per IS 1341 (Q3) , Door Handles as per IS 208 (Q4) , Flushing Cistern (Q3) , Waste Fittings for Washbasin and Sinks as per IS 2963 (Q3) , Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985 (Q3) , taps or valves of nonferrous metals (Q3) , Bathroom or Toilet Mirror (V2) (Q4) , Curtain Pipe, Sider and mounting bracket (Q4) , Tower Bolts (Non-Ferrous Metals) V2 as per IS 204 (Q2) , Waste Pipe (Q3) , Connection Pipe with Nuts (V2) (Q3) , Urinal flat back 450 x 350 x300mm , CP Overhead Shower , Gun Metal Gate Valve 20 mm , Aluminium Peg set hat stand , Steel MS Hinges Butt 75 mm , CI Bracket for WHB 450mm long , CP Brass Shower rose long arm 100MM , CP Brass Soap dish , GI Elbow 25mm , PTMTJet Spray with 1 mtr Tube , Gun Metal Gate Valve 15 mm , Glass plain 3 mm thick , PVC Waste Coupling 40mm , CP Sink mixture hot and cold , PVC Water Storage Tank Lid 1000 Ltr , CP extention nipple 15 x 65 mm , Corner glass shelf 10 x 10 inch size , GI Elbow 20mm , GI Tank Nipple 25 mm Checknut , CP extention nipple 15 x 75 mm , PVC grating 100mm , PVC Waste Coupling 32mm , CP Bath room hand shower with pipe , Stainless Steel Plate Rack size 1220x X915X610mm , Cement OPC , Aluminium Knob , CP Knob complete 25 mm for door and Drawer , PVC Bathroom water shower 100mm , PVC Toilet Seat Cover for EWC , SS wire cloth , GI Nipple 20 mm Tank Checknut , GI Elbow 15mm , CP Angle cock 15mm , PVC cover suitable for all water storage tank 500 Ltr complete , Health faucet CP with 1 mtr tube , PVC Stop Cock 15mm , PVC Waste pipe corrugated 32 x 900 mm long</p> |
| GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS | <p>CP Knob complete 25 mm for door and Drawer, Corner glass shelf 10 x 10 inch size, Health faucet CP with 1 mtr tube, GI Nipple 20 mm Tank Checknut, CP extention nipple 15 x 65 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| बिड विवरण/Bid Details                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS | <p><b>Searched String:</b> CP Knob complete 25 mm for door and Drawer</p> <p>XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1), Swing (Preschool Kit), Wild - Life Cages, Staplers (V2), Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781, Ferro Vanadium for SAIL, Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, High Strength Deformed Steel Bars and Wires for Concrete Reinforcement (V2) ISI marked to IS 1786, Flat Brushes for Paints and Varnishes for Heavy Duty as per IS 384 (Part 1), Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes for Potable Hot and Cold Water Distribution Supplies (V2) as per IS 15778</p> <p><b>Searched String:</b> Corner glass shelf 10 x 10 inch size</p> <p>Prefab Toilet Block with PUF Panel of Size 6.120 M X 5.441 M (10 Men) (as per GeM Drawing), laboratory hotplates, Prefab Shelters With PUF Panel of Size 7.620 M X 10.661 (As Per GeM Drawing), Prefab Hut / House of Size 6.10 M X 7.32 M (as per GeM Drawing), Bio - Medical Waste Collection Bags (Biohazard Bags), Prefab Hut / House of Size 6.10 M x 19.52 M (as per GeM Drawing), magnifying glass, Scantling teak wood, Polyethylene Bags for General Purposes</p> <p><b>Searched String:</b> Health faucet CP with 1 mtr tube</p> <p>P.F. Huts with PUF Panel (MHA), Health Kiosk, U-Tube Manometer</p> <p><b>Searched String:</b> GI Nipple 20 mm Tank Checknut</p> <p>Commercial CPVC Pipe Fittings</p> <p><b>Searched String:</b> CP extention nipple 15 x 65 mm</p> <p>Commercial CPVC Pipe Fittings, rubber bands, Work Benches, Collagen Membrane Barrier for Orthopedic &amp; Dental Surgeries, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Bathroom Water Shower (V2), Non Sparking Double Open Ended Spanner (V2), Non Sparking Double Ended Ring Spanner (V2), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Welding Electrode - Covered Arc Welding Electrode - Basic Type (BEML)</p> |
|                                                                      | <p><b>अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commercial CPVC Pipe Fittings</li> <li>• Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps and Stop Valves for Water Services as per IS 781</li> <li>• Bathroom Water Shower (V2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | <p><b>बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title</b></p> <p>DEMAND OF MAINTENANCE STORES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | <p><b>बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)</b></p> <p>2 Lakh (s)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                      | <p><b>मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का)/OEM Average Turnover (Last 3 Years)</b></p> <p>15 Lakh (s)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| बिड विवरण/Bid Details                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service                                                                                                           | 3 Year (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर से एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Exemption for Years Of Experience and Turnover                                                                                                              | Yes   Complete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Exemption for Years Of Experience and Turnover                                                                                              | Yes   Complete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller                                                                                                                                                             | Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Compliance of BoQ specification and supporting document<br>*In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer |
| क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid? | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सहभागी विक्रेताओं की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विगत प्रदर्शन /Past Performance                                                                                                                                                                                          | 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled                                                                                                                                                                       | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule                                                                                                                                                                         | H1-Highest Priced Bid Elimination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बिड का प्रकार/Type of Bid                                                                                                                                                                                                | Two Packet Bid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category                                                                                                                                                                          | Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves and Stop Valves as per IS 9763:2000 (Latest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation                                                                                        | 2 Days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method                                                                                                                                                                                       | Group wise evaluation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| बिड विवरण/Bid Details            |    |
|----------------------------------|----|
| मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause | No |
| सुलह खंड/Mediation Clause        | No |

#### ईएमडी विवरण/EMD Detail

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank                              | State Bank of India |
| Hardware items 01 ईएमडी राशि/EMD Amount (In INR)         | 7884                |
| CP fittings and pvc items ईएमडी राशि/EMD Amount (In INR) | 9307                |

#### ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank                                       | State Bank of India |
| ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)                           | 3.00                |
| ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months). | 14                  |

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). The EMD Amount will be applicable for each schedule/group selected during Bid creation.

(c).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

#### लाभार्थी /Beneficiary :

CWE

HQ CWE ARMY AHMEDABAD, Camp Hanuman Army Cantt, Shahibaag, Ahmedabad, PIN-380004

(Cwe Army Ahmedabad)

#### विभाजन/Splitting

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

#### एमआईआई खरीद वरीयता/MII Purchase Preference

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| एमआईआई खरीद वरीयता/MII Purchase Preference | Yes |
|--------------------------------------------|-----|

## एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference | Yes |
|-------------------------------------------|-----|

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be exempted from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking exemption from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for exemption.
2. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be exempted from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking exemption from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for exemption.
3. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be exempted from the the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking exemption from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for exemption.
4. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be exempted from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT Registered OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking exemption from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for exemption.
5. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
6. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.
7. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
8. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.  
[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.
9. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small

Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

10. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

11. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 40% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

12. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

**एक्सेल में अपलोड किए जाने की आवश्यकता /Excel Upload Required :**

Details of offered products - [1755835340.xlsx](#)

#### **Evaluation Method** ( Group Wise Evaluation Method )

Contract will be awarded schedulewise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

| <b>Evaluation Schedule</b> | <b>Item/Category</b>    | <b>Consignee/Reporting Officer</b> | <b>Consignee Address</b>                                                   | <b>Quantity</b> |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            | M - Seal As Per Is 9197 | Vinod Kumar                        | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 1               |
|                            | Sinks                   | Vinod Kumar                        | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2               |

|                                                                      |             |                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Wood Screws                                                          | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 1 |
| Wood Screws                                                          | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 1 |
| Sinks / Wash Basins - Vitreous China As<br>Per Is 2556 (part 4)      | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 1 |
| Hydraulically Regulated Door Closers                                 | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 1 |
| Steel Butt Hinges As Per Is 1341                                     | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2 |
| Door Handles As Per Is 208                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2 |
| Steel Butt Hinges As Per Is 1341                                     | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2 |
| Waste Fittings For Washbasin And Sinks<br>As Per Is 2963             | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2 |
| Waste Fittings For Washbasin And Sinks<br>As Per Is 2963             | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2 |
| Unplasticized Pvc Pipes For Potable<br>Water Supplies As Per Is 4985 | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3 |
| Steel Butt Hinges As Per Is 1341                                     | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3 |
| Bathroom Or Toilet Mirror (v2)                                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 4 |
| Door Handles As Per Is 208                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 4 |
| Door Handles As Per Is 208                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5 |
| Door Handles As Per Is 208                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5 |
| Door Handles As Per Is 208                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5 |
| Bathroom Or Toilet Mirror (v2)                                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5 |

Hardware  
items 01

|                                                                      |             |                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket                             | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Door Handles As Per Is 208                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Unplasticized Pvc Pipes For Potable<br>Water Supplies As Per Is 4985 | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 6  |
| Waste Fittings For Washbasin And Sinks<br>As Per Is 2963             | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 7  |
| Hydraulically Regulated Door Closers                                 | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 9  |
| Door Handles As Per Is 208                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Tower Bolts (non-ferrous Metals) V2 As<br>Per Is 204                 | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Waste Pipe                                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 15 |
| Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket                             | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 17 |
| Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket                             | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 20 |
| Connection Pipe With Nuts (v2)                                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 40 |
| Connection Pipe With Nuts (v2)                                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 40 |
| Urinal Flat Back 450 X 350 X300mm                                    | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 1  |
| Aluminium Peg Set Hat Stand                                          | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2  |
| Steel Ms Hinges Butt 75 Mm                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2  |
| Ci Bracket For Whb 450mm Long                                        | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |
| Gi Elbow 25mm                                                        | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |

|                                                     |             |                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Glass Plain 3 Mm Thick                              | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |
| Pvc Waste Coupling 40mm                             | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |
| Pvc Water Storage Tank Lid 1000 Ltr                 | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 4  |
| Cp Extention Nipple 15 X 65 Mm                      | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 4  |
| Corner Glass Shelf 10 X 10 Inch Size                | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Gi Elbow 20mm                                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Gi Tank Nipple 25 Mm Checknut                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Cp Extention Nipple 15 X 75 Mm                      | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Pvc Grating 100mm                                   | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Pvc Waste Coupling 32mm                             | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Stainless Steel Plate Rack Size 1220x<br>X915x610mm | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 6  |
| Cement Opc                                          | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 9  |
| Aluminium Knob                                      | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Cp Knob Complete 25 Mm For Door And<br>Drawer       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Ss Wire Cloth                                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Gi Nipple 20 Mm Tank Checknut                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Gi Elbow 15mm                                       | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 11 |

|                                                                                         |             |                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Pvc Cover Suitable For All Water Storage Tank 500 Ltr Complete                          | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 16 |
| Pvc Waste Pipe Corrugated 32 X 900 Mm Long                                              | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 79 |
| Ss Wire Cloth                                                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per Is 781  | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 1  |
| Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per Is 9763:2000 (latest) | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 1  |
| Towel Rail / Ring For Bathroom                                                          | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2  |
| Towel Rail / Ring / Rack / Hooks For Bathroom                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2  |
| Flushing Cistern                                                                        | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2  |
| Towel Rail / Ring For Bathroom                                                          | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2  |
| Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per Is 781  | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |
| Taps Or Valves Of Nonferrous Metals                                                     | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 4  |
| Taps Or Valves Of Nonferrous Metals                                                     | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 4  |
| Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per Is 9763:2000 (latest) | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per Is 781  | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Flushing Cistern                                                                        | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 5  |
| Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per Is 781  | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per Is 9763:2000 (latest) | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |

CP fittings  
and pvc  
items

|                                                                                         |             |                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per Is 781  | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 15 |
| Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per Is 9763:2000 (latest) | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 16 |
| Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per Is 9763:2000 (latest) | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 20 |
| Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per Is 9763:2000 (latest) | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 30 |
| Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per Is 9763:2000 (latest) | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 50 |
| Cp Overhead Shower                                                                      | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2  |
| Gun Metal Gate Valve 20 Mm                                                              | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 2  |
| Cp Brass Shower Rose Long Arm 100mm                                                     | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |
| Cp Brass Soap Dish                                                                      | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |
| Ptmtjet Spray With 1 Mtr Tube                                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |
| Gun Metal Gate Valve 15 Mm                                                              | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 3  |
| Cp Sink Mixture Hot And Cold                                                            | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 4  |
| Cp Bath Room Hand Shower With Pipe                                                      | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 6  |
| Pvc Bathroom Water Shower 100mm                                                         | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Pvc Toilet Seat Cover For Ewc                                                           | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 10 |
| Cp Angle Cock 15mm                                                                      | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 15 |
| Health Faucet Cp With 1 Mtr Tube                                                        | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 20 |

|                    |             |                                                                            |    |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Pvc Stop Cock 15mm | Vinod Kumar | Military Engineer Services( Army)<br>PO: BSF Campus PIN : 382045<br>382044 | 20 |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|

## Sinks ( 2 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification      | विशिष्टि का नाम /Specification Name            | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)                              |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Items                    | Definition                                     | Sit-on Sink                                                                                  |
|                          | Type of Sink                                   | Double bowl single drainer platform right hand                                               |
| Specification            | Conformity to indian standard IS 2963/ IS 3311 | Yes                                                                                          |
|                          | Product is BIS marked                          | Yes                                                                                          |
| Material                 | Material                                       | Austenitic stainless steel of Grade Designation X04Cr19Ni9 (Numerical symbol 304) conforming |
| Shape, Design and Colour | Top Shape of the Bowl                          | Rectangular                                                                                  |
|                          | Sink with one small bowl                       | Yes                                                                                          |
|                          | Tap holes                                      | With                                                                                         |
|                          | No of Tap Holes                                | 1                                                                                            |
|                          | Over Flows Holes                               | With                                                                                         |
| Dimensions               | Overall Sink Length (mm)                       | 621-640                                                                                      |
|                          | Overall Sink Width (mm)                        | 501-520                                                                                      |
|                          | Bowl Length (mm)                               | 561-580                                                                                      |
|                          | Bowl width (mm)                                | 441-460                                                                                      |
|                          | Depth of Bowl (mm)                             | 381-400                                                                                      |
|                          | Small Bowl Length (mm)                         | 561-580                                                                                      |
|                          | Small Bowl Width (mm)                          | NA                                                                                           |
|                          | Small Bowl depth (mm)                          | 381-400                                                                                      |
|                          | After Forming SS Sheet/Strip Thickness (mm)    | 0.81-0.85                                                                                    |
|                          | Diameter of Tap holes (mm)                     | 26-30                                                                                        |
|                          | Distance between two Tap holes (mm)            | 180-185                                                                                      |
|                          | Waste outlet Size (mm)                         | 32                                                                                           |
| Finish                   | Finish                                         | Polished                                                                                     |

**परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.N<br>o. | परिषीती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                              |

**M - Seal As Per IS 9197 ( 1 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification           | विशिष्टि का नाम /Specification<br>Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement<br>(Allowed Values) |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Certifications &<br>Standards | <b>BIS Certification</b>               | Yes                                                                |
|                               | <b>Conformity IS 9197 - 1979</b>       | Yes                                                                |
| Packaging                     | <b>Packaging Size</b>                  | 1.0 (kilogram)                                                     |

**परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.N<br>o. | परिषीती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 1                | 15                              |

**Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per IS 781 ( 1 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name             | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Item                                            | Stop Valve (Externally Threaded)                                |
|                     | Material of body and Bonnet                     | Leaded in Tin Bronze                                            |
|                     | Nominal Size (mm)                               | 50                                                              |
|                     | Finish                                          | Cast Finish                                                     |
|                     | Material of Gland,Crutch (handle), Washer Plate | Leaded Tin, Bronze                                              |
|                     | Shape of Shoulder at the Bonnet                 | Hexagonal                                                       |
|                     | ISI marked                                      | Yes                                                             |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 1                | 15                           |

**Wood Screws ( 1 kilogram )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Item                | Item                                | Slotted countersunk head wood screws as per is 6760:Latest      |
| Material            | Material                            | Stainless Steel 304                                             |
| Specification       | Conformity to IS                    | No                                                              |
|                     | ISI Marked                          | No                                                              |
| Dimension           | Screw Number                        | 24                                                              |
|                     | Length of screw(in mm)              | 25                                                              |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 1                | 15                           |

**Wood Screws ( 1 kilogram )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)   |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Item                | Item                                | Slotted raised countersunk head wood screws as per IS 6736:Latest |
| Material            | Material                            | Stainless Steel 304                                               |
| Specification       | Conformity to IS                    | No                                                                |
|                     | ISI Marked                          | No                                                                |
| Dimension           | Screw Number                        | 1                                                                 |
|                     | Length of screw(in mm)              | 45                                                                |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 1                | 15                           |

**Sinks / Wash Basins - Vitreous China As Per IS 2556 (Part 4) ( 1 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name       | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| GENERIC             | <b>Conformity to Indian Standard</b>      | IS: 2556 (Part - 4) Latest                                      |
|                     | <b>Pattern</b>                            | Other Pattern                                                   |
| CONSTRUCTION        | <b>Overall length (cm) (±10)</b>          | 60                                                              |
|                     | <b>Overall Breadth (cm) (±10)</b>         | 60                                                              |
|                     | <b>Overall Height (cm) (±10)</b>          | 40                                                              |
|                     | <b>Bottle Trap</b>                        | Without                                                         |
|                     | <b>Shape</b>                              | Semi Circle                                                     |
|                     | <b>Height of the Pedstal (cm) (±10)</b>   | No Pedastal                                                     |
| PERFORMANCE         | <b>Fixing Arrangement</b>                 | Bracket Stud                                                    |
| WARANTEE            | <b>WARANTEE PERIOD IN NUMBER OF YEARS</b> | 1                                                               |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 1                | 15                           |

**HYDRAULICALLY REGULATED DOOR CLOSERS ( 1 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name  | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERIC             | <b>Types of door closers</b>         | Bottle type (Type A) - As per Fig. 1 and 2 of governing specification                                                                        |
|                     | <b>Nominal sizes of door closers</b> | Designation of closer: 1 - for light doors such as double leaved and toilet doors (Mass of door up to 35 Kgs and width of door up to 700 mm) |
|                     | <b>Scope of supply</b>               | Assembled Ready to Use                                                                                                                       |

| विवरण/Specification         | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                    | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Type of Closer (based on direction of the opening of door)</b>      | Universal Closer (suitable for both anti-clockwise and clockwise doors without any change in the parts of closer) |
|                             | <b>Closing time of regulating screw</b>                                | 5 Secs                                                                                                            |
| MATERIAL FOR COMONENT PARTS | <b>Non-porous body and back plate</b>                                  | Cast iron confmg. to IS 210 : latest                                                                              |
|                             | <b>Torsion spring helcal spring</b>                                    | Steel confmg. to IS 4454 (PART 2) : latest                                                                        |
|                             | <b>Nuts</b>                                                            | Steel confmg. to IS 7283 : latest                                                                                 |
|                             | <b>Piston or Rack-piston/pinion</b>                                    | Cast iron confmg. to IS 210 : latest                                                                              |
|                             | <b>Packing / Washers</b>                                               | Cork sheet confmg. to IS 4253 (Part 1) : latest                                                                   |
|                             | <b>Control valve screw</b>                                             | Steel confmg. to Grade A of IS 2062 : latest                                                                      |
|                             | <b>Adjusting Arm</b>                                                   | Steel confmg. to IS 7283 : latest                                                                                 |
|                             | <b>Main Arm</b>                                                        | Steel confmg. to IS 7283 : latest                                                                                 |
|                             | <b>Clamp</b>                                                           | Steel confmg. to IS 7283 : latest                                                                                 |
|                             | <b>Concentric ratchet (For bottle type)</b>                            | Steel confmg. to IS 7283 : latest                                                                                 |
|                             | <b>Internal bearing and gland</b>                                      | Cast iron confmg. to IS 210 : latest                                                                              |
|                             | <b>Pawl</b>                                                            | Steel confmg. to IS 7283 : latest                                                                                 |
|                             | <b>Top lid</b>                                                         | Cast iron confmg. to IS 210 : latest                                                                              |
| FINISHING                   | <b>Finish of door closer</b>                                           | Be polished and finished with lacquer in colours                                                                  |
| WARRANTY                    | <b>Warranty period</b>                                                 | 1 - Year                                                                                                          |
| CERTIFICATION               | <b>ISI Mark</b>                                                        | No                                                                                                                |
|                             | <b>Test reports in respect of to be furnished to buyer's on demand</b> | No                                                                                                                |
|                             | <b>OEM of offered product is ISO 9001:2015 certified</b>               | No                                                                                                                |
|                             | <b>OEM of offered product is ISO 14001:2015 certified</b>              | No                                                                                                                |
|                             | <b>OEM of offered product is ISO 18001:2007 certified</b>              | No                                                                                                                |

#### अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Applicable Specification Document | <a href="#">View</a> |
|-----------------------------------|----------------------|

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 1                | 15                           |

**Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) ( 1 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Type of Tap/ Valve                                                         | Pillar Tap                                                      |
|                     | Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve                      | PBT                                                             |
|                     | Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves                              | 15 mm (1/2 ")                                                   |
|                     | Finish for Taps/ valves                                                    | Not applicable                                                  |
|                     | Threading of Taps/ Valve                                                   | External                                                        |
|                     | Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm) | 2.5                                                             |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 1                | 15                           |

**Towel Rail / Ring For Bathroom ( 2 )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)     |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| GENERIC             | Type of Fitting                     | Towel Rail                                                          |
|                     | Thickness of Ni-Cr coating          | Not less than Service Condition Number 3 of Table 3 of IS 1068/1993 |
| CONSTRUCTIONAL      | Material                            | Cast Brass Grade LCB-2 of IS:292/1983 for Towel Ring                |
|                     | Minimum Thickness of pipe           | 1.2 mm                                                              |
|                     | Color                               | Steel                                                               |
|                     | Shape                               | open rectangle                                                      |
|                     | Towel Ring Inner Diameter           | N.A                                                                 |
|                     | Nominal Diameter of Pipe / Rod      | 18 mm                                                               |
|                     | Length of Towel Rail(mm)            | NA                                                                  |
|                     | Number of Mounting Bracket          | 1                                                                   |

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                           |

### Towel Rail / Ring / Rack / Hooks For Bathroom ( 2 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Generic             | Type of Fitting                     | Towel rack with lower rail/bar and hooks                        |
|                     | Material of product                 | Stainless Steel 302, Stainless steel 304 Or higher              |
|                     | Shape of product (NA for robehook)  | close rectangle                                                 |
|                     | Finish of product                   | Nickle chrome                                                   |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                                             | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimension           | Inner Diameter of towel ring (cm)                                                               | NA                                                              |
|                     | Thickness of rod (cm)                                                                           | 10-12                                                           |
|                     | Length of towel rail/bar/robehook                                                               | 12.1-14                                                         |
|                     | width of towel rail/bar                                                                         | 7.1-9                                                           |
|                     | Length of towel rack (cm)                                                                       | 60.1-65                                                         |
|                     | Width in towel rack (cm)                                                                        | 22.1-25                                                         |
|                     | Number of hooks provided with rail                                                              | 2.0 Or higher                                                   |
| Features            | Flange provided along with product                                                              | No                                                              |
|                     | Product is Waterproof                                                                           | Yes                                                             |
|                     | Wall plugs provided                                                                             | Yes                                                             |
|                     | Material of the product to be Corrosion resistant                                               | Yes                                                             |
| Test Reports        | Availability of test report from central govt/ NABL/ILAC accredited lab covering all parameters | No                                                              |
|                     | Copies of all certifications and reports to be provided to buyer on demand at time of supplies  | No                                                              |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                           |

**Steel Butt Hinges As Per IS 1341 ( 2 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Item                | Types                               | Light weight hinges                                             |
| Materials           | Material of Flap                    | Mild Steel for IS 1079                                          |
| Dimension           | Size of Hinge(in mm)                | 100                                                             |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                           |

**Door Handles As Per IS 208 ( 2 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                           |

**Flushing Cistern ( 2 )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| GENERIC             | Operating Mechanism                 | Lever Type                                                      |
|                     | Flushing Operation                  | Single Flush System                                             |
|                     | CAPACITY OF THE CISTERN IN LITRES   | 10 LTR                                                          |
|                     | Flush Pipe                          | With                                                            |
| MATERIAL            | Material of Flush Pipe              | HDPE                                                            |
|                     | Material of Cistern                 | HDPE                                                            |
| WARANTEE            | WARANTEE PERIOD IN NUMBER OF YEARS  | 1                                                               |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                           |

### Steel Butt Hinges As Per IS 1341 ( 2 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Item                | Types                               | Heavy type I                                                    |
| Materials           | Material of Flap                    | Mild Steel for IS 1079                                          |
| Dimension           | Size of Hinge(in mm)                | 150                                                             |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                              |

### Towel Rail / Ring For Bathroom ( 2 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification<br>Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement<br>(Allowed Values)  |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| GENERIC             | Type of Fitting                        | Robehook Behind Every Door                                          |
|                     | Thickness of Ni-Cr coating             | Not less than Service Condition Number 3 of Table 3 of IS 1068/1993 |
| CONSTRUCTIONAL      | Material                               | Stainless Steel(SS 304)                                             |
|                     | Minimum Thickness of pipe              | 1.2 mm                                                              |
|                     | Color                                  | Steel                                                               |
|                     | Shape                                  | open rectangle                                                      |
|                     | Towel Ring Inner Diameter              | N.A                                                                 |
|                     | Nominal Diameter of Pipe / Rod         | 40 mm                                                               |
|                     | Length of Towel Rail(mm)               | NA                                                                  |
|                     | Number of Mounting Bracket             | 1                                                                   |

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                              |

### Waste Fittings For Washbasin And Sinks As Per IS 2963 ( 2 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RAW MATERIAL        | Material of Waste Fitting           | Brass conforming to Grade 3 of IS 292/1961                      |
| DIMENSION           | Nominal Size                        | 32 mm for washbasin                                             |
| WARANTEE            | WARANTEE PERIOD IN NUMBER OF YEARS  | 4                                                               |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                           |

### Waste Fittings For Washbasin And Sinks As Per IS 2963 ( 2 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RAW MATERIAL        | Material of Waste Fitting           | Brass conforming to Grade 3 of IS 292/1961                      |
| DIMENSION           | Nominal Size                        | 50 mm for sink                                                  |
| WARANTEE            | WARANTEE PERIOD IN NUMBER OF YEARS  | 3                                                               |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 2                | 15                           |

## Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per IS 781 ( 3 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name             | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Item                                            | Bib Tap                                                         |
|                     | Material of body and Bonnet                     | Cast Brass                                                      |
|                     | Nominal Size (mm)                               | 15                                                              |
|                     | Finish                                          | Cast Finish                                                     |
|                     | Material of Gland,Crutch (handle), Washer Plate | Brass (Extruded, Rolled, Cast, die cast)                        |
|                     | Shape of Shoulder at the Bonnet                 | Hexagonal                                                       |
|                     | ISI marked                                      | Yes                                                             |

### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1              | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 3                | 15                           |

## Unplasticized PVC Pipes For Potable Water Supplies As Per IS 4985 ( 3 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name            | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type of Pipe        | Type of Pipes                                  | Socket pipe for solvent cement jointing                         |
|                     | Classification of Pipes(Working pressure (PN)) | Class 3 (0.6MPa)                                                |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Specification       | ISI Marked                          | No                                                              |
| Design              | Elastrometric Ring                  | No                                                              |
|                     | Type of end                         | Socket end one sided                                            |
| Dimension           | Nominal Outer Diameter (in mm)      | 75                                                              |
|                     | Length (meter)                      | 6                                                               |

**परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.N o. | परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1              | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 3                | 15                           |

**Steel Butt Hinges As Per IS 1341 ( 3 )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Item                | Types                               | Medium weight hinges                                            |
| Materials           | Material of Flap                    | Mild Steel for IS 1079                                          |
| Dimension           | Size of Hinge(in mm)                | 100                                                             |

**परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.N o. | परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1              | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 3                | 15                           |

**Taps Or Valves Of Nonferrous Metals ( 4 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name           | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)                           |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifications      | <b>Type of Tap</b>                            | Wall Mounting Combination Tap Assembly conforming to IS:8931: Latest                      |
|                     | <b>Material of Taps/ Stop Valves</b>          | Copper Alloy (Brass) as per table 1 of IS:8931;Latest                                     |
|                     | <b>Nominal Size of Taps/ Stop valves (mm)</b> | 15                                                                                        |
|                     | <b>Finish Of Taps</b>                         | Nickle-Chromium Plated for service grade No. 2 for Brass Taps and as per IS requirements. |
|                     | <b>Wheather ISI Marked</b>                    | Yes                                                                                       |

**प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 4                | 15                           |

**Taps Or Valves Of Nonferrous Metals ( 4 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name           | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)        |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Specifications      | <b>Type of Tap</b>                            | Pillar Mounting Combination Tap Assembly conforming to IS:8931: Latest |
|                     | <b>Material of Taps/ Stop Valves</b>          | Copper Alloy (Brass) as per table 1 of IS:8931;Latest                  |
|                     | <b>Nominal Size of Taps/ Stop valves (mm)</b> | 15                                                                     |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)                           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Finish Of Taps                      | Nickle-Chromium Plated for service grade No. 2 for Brass Taps and as per IS requirements. |
|                     | Wheather ISI Marked                 | Yes                                                                                       |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 4                | 15                           |

**Bathroom Or Toilet Mirror (V2) ( 4 )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification             | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                                                | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Generic                         | Mirror Shape                                                                                       | Rectangular                                                     |
|                                 | Frame                                                                                              | With                                                            |
|                                 | Frame Material                                                                                     | Plastic                                                         |
|                                 | Fixing Arrangement of mirror                                                                       | Hanging System, Clamp Support, Holes with Screws, Back Support  |
|                                 | Special Feature                                                                                    | NA                                                              |
| Dimension                       | Width for Rectangular, Diameter for Round, Edge for Square (inch)                                  | 12.6-15                                                         |
|                                 | Height/Length of Mirror for Rectangular/ Oval (inch)                                               | 15.1-17.5                                                       |
|                                 | Thickness of Mirror (mm)                                                                           | 3.5-4                                                           |
| Certifications and Test Reports | Availability of type test report from Govt Lab/ NABL/ ILAC to prove conformity to the specificatio | No                                                              |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 4                | 15                           |

**Door Handles As Per IS 208 ( 4 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 4                | 15                           |

**Door Handles As Per IS 208 ( 5 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                              |

#### Door Handles As Per IS 208 ( 5 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification<br>Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement<br>(Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                              |

#### Door Handles As Per IS 208 ( 5 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification<br>Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement<br>(Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                              |

### Bathroom Or Toilet Mirror (V2) ( 5 )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification             | विशिष्टि का नाम /Specification<br>Name                                                             | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement<br>(Allowed Values) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Generic                         | Mirror Shape                                                                                       | Rectangular                                                        |
|                                 | Frame                                                                                              | With                                                               |
|                                 | Frame Material                                                                                     | Plastic                                                            |
|                                 | Fixing Arrangement of mirror                                                                       | Hanging System, Holes with Screws                                  |
|                                 | Special Feature                                                                                    | NA                                                                 |
| Dimension                       | Width for Rectangular, Diameter for Round, Edge for Square (inch)                                  | 15.1-17.5                                                          |
|                                 | Height/Length of Mirror for Rectangular/ Oval (inch)                                               | 20.1-25                                                            |
|                                 | Thickness of Mirror (mm)                                                                           | 3.5-4                                                              |
| Certifications and Test Reports | Availability of type test report from Govt Lab/ NABL/ ILAC to prove conformity to the specificatio | No                                                                 |

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                              |

### Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) ( 5 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

**Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)****तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                               | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | <b>Type of Tap/ Valve</b>                                                         | Stop Valve                                                      |
|                     | <b>Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve</b>                      | Polytetra Methylene Terephthalate (PTMT)                        |
|                     | <b>Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves</b>                              | 15 mm (1/2 ")                                                   |
|                     | <b>Finish for Taps/ valves</b>                                                    | Not applicable                                                  |
|                     | <b>Threading of Taps/ Valve</b>                                                   | Internal                                                        |
|                     | <b>Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm)</b> | 2.5                                                             |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                           |

**Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per IS 781 ( 5 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | <b>Item</b>                         | Stop valve(internally Threaded)                                 |
|                     | <b>Material of body and Bonnet</b>  | Leaded in Tin Bronze                                            |
|                     | <b>Nominal Size (mm)</b>            | 25                                                              |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                     | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Finish</b>                                           | Nickel-Chromium plated with coating thickness Not less than Service Condition Number 2 of table 3 of IS 1068/1993 |
|                     | <b>Material of Gland, Crutch (handle), Washer Plate</b> | Brass (Extruded, Rolled, Cast, die cast)                                                                          |
|                     | <b>Shape of Shoulder at the Bonnet</b>                  | Square                                                                                                            |
|                     | <b>ISI marked</b>                                       | Yes                                                                                                               |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1              | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                           |

**Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket ( 5 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                              | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                | <b>ITEM</b>                                                      | Curtain Pipe                                                    |
| OTHER REQUIREMENTS  | <b>Sider(one pair per pipe)</b>                                  | With                                                            |
| DIMENSON            | <b>Outside Diameter of curtain pipe (in mm)</b>                  | 25mm                                                            |
|                     | <b>Length of curtain pipe( In Meter)</b>                         | 1                                                               |
|                     | <b>Minimum Wall thickness of pipe ( In MM)</b>                   | 2, 3, 4, 5 Or higher                                            |
|                     | <b>Minimum thickness of Curtain pipe hanging bracket (in mm)</b> | 3 Or higher                                                     |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                              |

**Flushing Cistern ( 5 )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification<br>Name        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement<br>(Allowed Values) |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| GENERIC             | <b>Operating Mechanism</b>                    | Lever Type                                                         |
|                     | <b>Flushing Operation</b>                     | Single Flush System                                                |
|                     | <b>CAPACITY OF THE CISTERN<br/>IN LITRES</b>  | 10 LTR                                                             |
|                     | <b>Flush Pipe</b>                             | Without                                                            |
| MATERIAL            | <b>Material of Flush Pipe</b>                 | PP                                                                 |
|                     | <b>Material of Cistern</b>                    | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)                              |
| WARANTEE            | <b>WARANTEE PERIOD IN<br/>NUMBER OF YEARS</b> | 2                                                                  |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                              |

**Door Handles As Per IS 208 ( 5 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 5                | 15                           |

### Unplasticized PVC Pipes For Potable Water Supplies As Per IS 4985 ( 6 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name            | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type of Pipe        | Type of Pipes                                  | Socket pipe for solvent cement jointing                         |
|                     | Classification of Pipes(Working pressure (PN)) | Class 3 (0.6MPa)                                                |
| Specification       | ISI Marked                                     | Yes                                                             |
| Design              | Elastometric Ring                              | No                                                              |
|                     | Type of end                                    | Socket end one sided                                            |
| Dimension           | Nominal Outer Diameter (in mm)                 | 75                                                              |
|                     | Length (meter)                                 | 6                                                               |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 6                | 15                              |

### Waste Fittings For Washbasin And Sinks As Per IS 2963 ( 7 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification<br>Name        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement<br>(Allowed Values) |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RAW MATERIAL        | <b>Material of Waste Fitting</b>              | Brass conforming to Grade 3 of IS 292/1961                         |
| DIMENSION           | <b>Nominal Size</b>                           | 50 mm for sink                                                     |
| WARANTEE            | <b>WARANTEE PERIOD IN<br/>NUMBER OF YEARS</b> | 1                                                                  |

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 7                | 15                              |

### HYDRAULICALLY REGULATED DOOR CLOSERS ( 9 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification<br>Name   | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement<br>(Allowed Values)                                         |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERIC             | <b>Types of door closers</b>             | Bottle type (Type A) – As per Fig. 1 and 2 of governing specification                                      |
|                     | <b>Nominal sizes of door<br/>closers</b> | Designation of closer: 3 – for main doors in a building such as entrance doors (Mass of door 61 to 80 Kgs) |
|                     | <b>Scope of supply</b>                   | Knocked Down to be Assembled at Consignee Site by Consignee Himself                                        |

| विवरण/Specification          | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                    | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>Type of Closer (based on direction of the opening of door)</b>      | Universal Closer (suitable for both anti-clockwise and clockwise doors without any change in the parts of closer)              |
|                              | <b>Closing time of regulating screw</b>                                | 5 Secs                                                                                                                         |
| MATERIAL FOR COMPONENT PARTS | <b>Non-porous body and back plate</b>                                  | Aluminium alloy confmg. to IS 617 : latest                                                                                     |
|                              | <b>Torsion spring helical spring</b>                                   | Steel confmg. to IS 2507 : latest                                                                                              |
|                              | <b>Nuts</b>                                                            | Cast iron confmg. to IS 210 : latest                                                                                           |
|                              | <b>Piston or Rack-piston/pinion</b>                                    | Aluminium alloy confmg. to IS 617 : latest                                                                                     |
|                              | <b>Packing / Washers</b>                                               | Neoprane rubber                                                                                                                |
|                              | <b>Control valve screw</b>                                             | Brass confmg. to IS 292 : latest                                                                                               |
|                              | <b>Adjusting Arm</b>                                                   | Zinc alloy confmg. to IS 742 : latest                                                                                          |
|                              | <b>Main Arm</b>                                                        | Zinc alloy confmg. to IS 742 : latest                                                                                          |
|                              | <b>Clamp</b>                                                           | Cast iron confmg. to IS 210 : latest                                                                                           |
|                              | <b>Concentric ratchet (For bottle type)</b>                            | N.A                                                                                                                            |
|                              | <b>Internal bearing and gland</b>                                      | Brass confmg. to IS 292 : latest                                                                                               |
|                              | <b>Pawl</b>                                                            | Brass confmg. to IS 292 : latest                                                                                               |
|                              | <b>Top lid</b>                                                         | Aluminium alloy sheet confmg. to IS 737 : latest                                                                               |
| FINISHING                    | <b>Finish of door closer</b>                                           | Be anodized and thickness of anodic coating shall not be less than Grade AC 15 of IS 1868 - Latest (In case of aluminium body) |
| WARRANTY                     | <b>Warranty period</b>                                                 | 1 - Year                                                                                                                       |
| CERTIFICATION                | <b>ISI Mark</b>                                                        | Yes                                                                                                                            |
|                              | <b>Test reports in respect of to be furnished to buyer's on demand</b> | No                                                                                                                             |
|                              | <b>OEM of offered product is ISO 9001:2015 certified</b>               | No                                                                                                                             |
|                              | <b>OEM of offered product is ISO 14001:2015 certified</b>              | Yes                                                                                                                            |
|                              | <b>OEM of offered product is ISO 18001:2007 certified</b>              | Yes                                                                                                                            |

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Applicable Specification Document | <a href="#">View</a> |
|-----------------------------------|----------------------|

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 9                | 15                           |

**Door Handles As Per IS 208 ( 10 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 10               | 15                           |

**Tower Bolts (Non-Ferrous Metals) V2 As Per IS 204 ( 10 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name         | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Generic             | Governing Specification                     | As per IS 204                                                   |
|                     | BIS Marked                                  | Yes                                                             |
|                     | Type of tower bolts as per CI 3.1 of IS 204 | Barrel Tower Bolts                                              |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                                                             | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Sub-type of tower bolts as per CI 3.1 of IS 204</b>                                                          | Brass Barrel Tower Bolts (Type - 1A)                            |
| MATERIAL            | <b>Material of Aluminium alloy tubes as per Table 3 of IS 204( Part 2)</b>                                      | designation 63400 WP or 63400 P of IS 1285                      |
|                     | <b>Material of Aluminium alloy extruded rods as per Table 3 of IS 204( Part 2)</b>                              | Designation 65032 WP of IS 733                                  |
|                     | <b>Brass sheets as per Table 3 of IS 204( Part 2)</b>                                                           | Alloy designation CuZn 40 Condition HD of IS 410                |
|                     | <b>Cast brass as per Table 3 of IS 204( Part 2)</b>                                                             | Grade CB.2 of IS 292                                            |
|                     | <b>Extruded brass as per Table 3 of IS 204( Part 2)</b>                                                         | Type II Half hard condition of IS 319                           |
|                     | <b>Zinc base alloy die casting as per Table 3 of IS 204 (Part 2)</b>                                            | Alloy Zn A14 Die casting of IS 742                              |
|                     |                                                                                                                 |                                                                 |
| Constructional      | <b>Fixing of knob with Bolt as per CI 5.1.1 of IS 204(Part 2)</b>                                               | Screwed                                                         |
|                     | <b>Barrel tower bolts should comply as per CI 5.2.1 of IS 204 (Part 2) (choose NA for skeleton tower bolts)</b> | Yes                                                             |
|                     | <b>Skeleton tower bolts should comply as per CI 5.2.2 of IS 204 (Part 2) (choose NA for Barrel tower bolts)</b> | Yes                                                             |
| DIMENSIONS          | <b>Length of Bolt/Barrel of Barrel Tower bolts as per Table 1 of IS 204 (Part 2) (mm)</b>                       | 150                                                             |
|                     | <b>Diameter of Barrel and Skeleton Tower bolts (mm)</b>                                                         | 10.0                                                            |
|                     | <b>Width of Barrel Tower bolts (mm)</b>                                                                         | 32                                                              |
|                     | <b>Minimum No. of equally spaced screw holes in barrel and sockets for wood screw for Barrel tower bolts</b>    | 6                                                               |
|                     | <b>Length of socket as per Table 1 of IS 204 (Part 2)</b>                                                       | 25                                                              |
|                     | <b>Thickness of Brass or Zinc Alloy Metal of Barrel as per Table 1 of IS 204 (Part2)</b>                        | 1.5                                                             |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                                                                        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | Thickness of Aluminium Alloy Metal of Barrel as per Table 1 of IS 204 (Part2)                                              | 1.6                                                             |
|                     | Thickness of Sheet brass Metal of Barrel as per Table 1 of IS 204 (Part2)                                                  | 1-1.25                                                          |
|                     | Length of Bolt/Barrel of Skeleton tower bolts as per Table 2 of IS 204 (Part 2) (mm)                                       | NA                                                              |
|                     | Width of Bolt plate or staple of Skeleton tower bolts (mm)                                                                 | NA                                                              |
|                     | Minimum No. of screw holes for wood screw no. 4 in Skeleton tower bolts                                                    | NA                                                              |
|                     | Length of Staple in Skeleton tower bolts as per Table 2 of IS 204 (Part 2)                                                 | NA                                                              |
|                     | Thickness of Brass Plate or socket in Skeleton tower bolts as per Table 2 of IS 204 (Part2)                                | NA                                                              |
|                     | Thickness of Aluminium Alloy or Zinc alloy Plate or Socket of Skeleton tower bolts as per Table 2 of IS 204 (Part2)        | NA                                                              |
|                     | No of Staples in Skeleton tower bolts as per Table 2 of IS 204 (Part 2)                                                    | NA                                                              |
| Marking and Packing | Packing of Barrel tower bolt shall be as per IS 8.1 of IS 204 (Part 2) (Choose NA for Skeleton tower bolts)                | Yes                                                             |
|                     | Packing of Skeleton tower bolt shall be as per IS 8.2 of IS 204 (Part 2) (Choose NA for Barrel tower bolt)                 | Yes                                                             |
| TEST REPORT         | Avaibility of Test Report from the list of approved laboratory for Tower Bolts (Non-Ferrous Metals) as per IS: 204, latest | Yes                                                             |
|                     | Test reports to be furnished to buyer on demand                                                                            | Yes                                                             |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 10               | 15                           |

**Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per IS 781 ( 10 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name              | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Item                                             | Bib Tap                                                         |
|                     | Material of body and Bonnet                      | Cast Brass                                                      |
|                     | Nominal Size (mm)                                | 15                                                              |
|                     | Finish                                           | Cast Finish                                                     |
|                     | Material of Gland, Crutch (handle), Washer Plate | Brass (Extruded, Rolled, Cast, die cast)                        |
|                     | Shape of Shoulder at the Bonnet                  | Hexagonal                                                       |
|                     | ISI marked                                       | Yes                                                             |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 10               | 15                           |

**Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) ( 10 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Type of Tap/ Valve                                                         | Pillar Tap                                                      |
|                     | Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve                      | PVC                                                             |
|                     | Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves                              | 15 mm (1/2 &quot;)                                              |
|                     | Finish for Taps/ valves                                                    | Not applicable                                                  |
|                     | Threading of Taps/ Valve                                                   | External                                                        |
|                     | Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm) | 2.5                                                             |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 10               | 15                           |

**Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop Valves For Water Services As Per IS 781 ( 15 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name              | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Item                                             | Bib Tap                                                                                                           |
|                     | Material of body and Bonnet                      | Cast Brass                                                                                                        |
|                     | Nominal Size (mm)                                | 15                                                                                                                |
|                     | Finish                                           | Nickel-Chromium plated with coating thickness Not less than Service Condition Number 2 of table 3 of IS 1068/1993 |
|                     | Material of Gland, Crutch (handle), Washer Plate | Brass (Extruded, Rolled, Cast, die cast)                                                                          |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | Shape of Shoulder at the Bonnet     | Hexagonal                                                       |
|                     | ISI marked                          | Yes                                                             |

**परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 15               | 15                           |

**Waste Pipe ( 15 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name           | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Item                | Type of Waste Pipe                            | Flexible                                                        |
| Material            | Material of Pipe                              | PVC                                                             |
|                     | Material of Waste Coupling attached with Pipe | Brass                                                           |
| Dimension           | Basin Connection Size (in mm)                 | 40                                                              |
|                     | Length of Pipe(in mm)                         | 750                                                             |
|                     | Pipe Outer Diameter(in mm)                    | 30                                                              |
|                     | Pipe Wall Thickness(in mm)                    | 1.5                                                             |

**परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 15               | 15                           |

### Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) ( 16 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Type of Tap/ Valve                                                         | Stop Valve                                                      |
|                     | Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve                      | PVC                                                             |
|                     | Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves                              | 20 mm (3/4 ")                                                   |
|                     | Finish for Taps/ valves                                                    | Not applicable                                                  |
|                     | Threading of Taps/ Valve                                                   | External                                                        |
|                     | Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm) | 2.5                                                             |

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 16               | 15                           |

### Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket ( 17 meter )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                       | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                | ITEM                                                      | Curtain Pipe                                                    |
| OTHER REQUIREMENTS  | Sider(one pair per pipe)                                  | Without                                                         |
| DIMENSON            | Outside Diameter of curtain pipe (in mm)                  | 25mm                                                            |
|                     | Length of curtain pipe( In Meter)                         | 1                                                               |
|                     | Minimum Wall thickness of pipe ( In MM)                   | 5 Or higher                                                     |
|                     | Minimum thickness of Curtain pipe hanging bracket (in mm) | 2, 3 Or higher                                                  |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 17               | 15                           |

**Curtain Pipe, Sider And Mounting Bracket ( 20 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name      | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                | ITEM                                     | Curtain Pipe with Sider and hanging bracket                     |
| OTHER REQUIREMENTS  | Sider(one pair per pipe)                 | With                                                            |
| DIMENSON            | Outside Diameter of curtain pipe (in mm) | 25mm                                                            |
|                     | Length of curtain pipe( In Meter)        | 4                                                               |
|                     | Minimum Wall thickness of pipe ( In MM)  | 3, 4, 5 Or higher                                               |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                       | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | Minimum thickness of Curtain pipe hanging bracket (in mm) | 2, 3 Or higher                                                  |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 20               | 15                           |

**Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) ( 20 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Type of Tap/ Valve                                                         | Stop Valve                                                      |
|                     | Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve                      | PVC                                                             |
|                     | Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves                              | 15 mm (1/2 &quot;)                                              |
|                     | Finish for Taps/ valves                                                    | Not applicable                                                  |
|                     | Threading of Taps/ Valve                                                   | Internal                                                        |
|                     | Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm) | 2.5                                                             |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 20               | 15                           |

### Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) ( 30 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Type of Tap/ Valve                                                         | Bib Tap                                                         |
|                     | Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve                      | PVC                                                             |
|                     | Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves                              | 15 mm (1/2 ")                                                   |
|                     | Finish for Taps/ valves                                                    | Powder Coating                                                  |
|                     | Threading of Taps/ Valve                                                   | External                                                        |
|                     | Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm) | 2.5                                                             |

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 30               | 15                           |

### Connection Pipe With Nuts (V2) ( 40 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                                                          | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Generic             | Washer Provided                                                                                              | No                                                              |
| Material            | Connection Pipe Material                                                                                     | Stainless Steel 304                                             |
|                     | Connection Nut Material                                                                                      | Brass Or higher                                                 |
|                     | Washer Material                                                                                              | Silicon Or higher                                               |
| Dimensions          | Connection Thread Size(in mm)                                                                                | 15                                                              |
|                     | Length of Connection Pipe(in mm)                                                                             | 450                                                             |
|                     | Pressure Rating(kg/cm <sup>2</sup> )                                                                         | 1 Or higher                                                     |
|                     | Diameter of Pipe (in mm)                                                                                     | 15                                                              |
| TEST REPORT         | Availability of Test Report from Central Govt /NABL/ILAC accredited lab to prove conformity to specification | No                                                              |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 40               | 15                           |

**Connection Pipe With Nuts (V2) ( 40 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Generic             | Washer Provided                     | Yes                                                             |
| Material            | Connection Pipe Material            | Nylon Thread Braided PVC Pipe                                   |
|                     | Connection Nut Material             | Brass Or higher                                                 |
|                     | Washer Material                     | Silicon Or higher                                               |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                                                          | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimensions          | Connection Thread Size(in mm)                                                                                | 15                                                              |
|                     | Length of Connection Pipe(in mm)                                                                             | 600                                                             |
|                     | Pressure Rating(kg/cm <sup>2</sup> )                                                                         | 1 Or higher                                                     |
|                     | Diameter of Pipe (in mm)                                                                                     | 15                                                              |
| TEST REPORT         | Availability of Test Report from Central Govt /NABL/ILAC accredited lab to prove conformity to specification | No                                                              |

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                   | *****Gandhi Nagar | 40               | 15                           |

**Plastics Bib Taps Pillar Taps Angle Valves And Stop Valves As Per IS 9763:2000 (Latest) ( 50 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name                                        | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ungrouped           | Type of Tap/ Valve                                                         | Bib Tap                                                         |
|                     | Materials used for the manufacture body of Tap/ Valve                      | PVC                                                             |
|                     | Nominal Sizes of Plastic taps and stop valves                              | 15 mm (1/2 ")                                                   |
|                     | Finish for Taps/ valves                                                    | Powder Coating                                                  |
|                     | Threading of Taps/ Valve                                                   | External                                                        |
|                     | Minimum Thickness in any portion of the body and bonnet for all sizes (mm) | 2.5                                                             |

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                 | *****Gandhi Nagar | 50               | 15                           |

**Urinal Flat Back 450 X 350 X300mm**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                 | *****Gandhi Nagar | 1                | 30                           |

**CP Overhead Shower**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परिषदी/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                        | *****Gandhi Nagar | 2                | 30                              |

**Gun Metal Gate Valve 20 Mm**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परिषदी/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                        | *****Gandhi Nagar | 2                | 30                              |

**Aluminium Peg Set Hat Stand**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 2                | 30                              |

**Steel MS Hinges Butt 75 Mm**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 2                | 30                              |

**CI Bracket For WHB 450mm Long**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परिषदी/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                        | *****Gandhi Nagar | 3                | 30                              |

**CP Brass Shower Rose Long Arm 100MM**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परिषदी/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                        | *****Gandhi Nagar | 3                | 30                              |

**CP Brass Soap Dish**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 3                | 30                           |

### GI Elbow 25mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 3                | 30                           |

### PTMTJet Spray With 1 Mtr Tube

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 3                | 30                           |

### Gun Metal Gate Valve 15 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 3                | 30                           |

### Glass Plain 3 Mm Thick

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 3                | 30                              |

### PVC Waste Coupling 40mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 3                | 30                              |

### CP Sink Mixture Hot And Cold

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 4                | 30                           |

### PVC Water Storage Tank Lid 1000 Ltr

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 4                | 30                           |

### CP Extention Nipple 15 X 65 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 4                | 30                           |

### Corner Glass Shelf 10 X 10 Inch Size

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 5                | 30                           |

### GI Elbow 20mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                          | *****Gandhi Nagar | 5                | 30                              |

### GI Tank Nipple 25 Mm Checknut

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                          | *****Gandhi Nagar | 5                | 30                              |

### CP Extention Nipple 15 X 75 Mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 5                | 30                           |

### PVC Grating 100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 5                | 30                           |

### PVC Waste Coupling 32mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 5                | 30                           |

### CP Bath Room Hand Shower With Pipe

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 6                | 30                           |

### Stainless Steel Plate Rack Size 1220x X915X610mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 6                | 30                           |

### Cement OPC

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 9                | 30                           |

### Aluminium Knob

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 10               | 30                           |

### CP Knob Complete 25 Mm For Door And Drawer

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 10               | 30                           |

### PVC Bathroom Water Shower 100mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 10               | 30                           |

### PVC Toilet Seat Cover For EWC

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 10               | 30                           |

### SS Wire Cloth

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 10               | 30                           |

### GI Nipple 20 Mm Tank Checknut

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 10               | 30                           |

### GI Elbow 15mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                          | *****Gandhi Nagar | 11               | 30                              |

### CP Angle Cock 15mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                          | *****Gandhi Nagar | 15               | 30                              |

### PVC Cover Suitable For All Water Storage Tank 500 Ltr Complete

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 16               | 30                           |

### Health Faucet CP With 1 Mtr Tube

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1             | *****                                                    | *****Gandhi Nagar | 20               | 30                           |

### PVC Stop Cock 15mm

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 20               | 30                              |

### PVC Waste Pipe Corrugated 32 X 900 Mm Long

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 79               | 30                              |

### SS Wire Cloth

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | <a href="#">View File</a> |
| BOQ Detail Document    | <a href="#">View File</a> |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N<br>o. | परेषिती/रिपोर्टिंग<br>अधिकारी /Consignee<br>Reporting/Officer | पता/Address       | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery<br>Days |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                 | *****                                                         | *****Gandhi Nagar | 10               | 30                              |

**Special terms and conditions-Version:1 effective from 16-01-2025 for category M - Seal as per IS 9197**

1. The product may also carry an ISI Mark/Standard Mark as per the BIS standard governing this category. As such Buyers may also opt for ISI marked product while creating BID. In such cases buyer shall verify valid BIS License for the same at the time of evaluation of BID and check ISI marking at the time of receipt of material before issuing CRAC.

**Special terms and conditions-Version:1 effective from 25-09-2024 for category Door Handles as per IS 208**

1. Note to Buyers:

The Central Ministries/ Departments and other government buyers, as applicable, shall note that this category is covered under Scheme - I (ISI Mark Scheme) of BIS (Bureau of Indian Standards).

Compulsory use of Standard Mark - Goods or articles shall conform to the corresponding Indian Standard and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Buyer shall verify and confirm compliance with the applicable BIS order during the procurement and fulfillment process.

Note to Sellers:

Sellers shall offer and supply products conforming to the corresponding Indian Standard and bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1.

Non-compliance shall result in action as per GeM IM policy.

Buyers and sellers may refer to the relevant S.O at <https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/>

**क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions**

1. **Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be  $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$ , subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. **Scope of Supply**

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

3. **Inspection**

**Nominated Inspection Agency:** On behalf of the Buyer organization, any one of the following Inspection Agency would be conducting inspection of stores before acceptance:  
Pre-dispatch Inspection at Seller Premises (applicable only if pre-dispatch inspection clause has been selected in ATC):

NA

Post Receipt Inspection at consignee site before acceptance of stores:  
At consignee premises by a Board of Officers

#### 4. **Certificates**

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

#### 5. **Certificates**

The bidder is required to upload, along with the bid, all relevant certificates such as BIS licence, type test certificate, approval certificates and other certificates as prescribed in the Product Specification given in the bid document.

#### 6. **Turnover**

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

#### 7. **Turnover**

OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria. In case of bunch bids, the OEM of CATEGORY RELATED TO primary product having highest bid value should meet this criterion.

#### 8. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

1. Bidders must upload catalogue/price lists for evaluation process alongwith bid.
2. EMD must be submitted by all participating resellers. Requesting EMD exemption by OEM's to be justified alongwith relevant documents in this regard.
3. Bidders must submit offered products details in requisite format mentioned in this bid.
4. Bids without submission of above mentioned documents shall be liable for rejection.

#### 9. **Buyer Added Bid Specific ATC**

## अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

**All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.**

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

**---धन्यवाद/Thank You---**